



# Imprimante Multifonctions NCR RealPOS™ 7167

Rapide,  
fiable,  
simple à utiliser



Améliorer la productivité grâce à:

- Une grande vitesse d'impression
- Une prise en charge avancée de manipulation des chèques
- Une facilité d'utilisation et un design fonctionnel

L'imprimante NCR RealPOS 7167 multifonctions est conçue pour fournir une impression de tickets et de reçus de votre TPV extrêmement rapide, fiable et silencieuse. Grâce à son design intelligent et à ses caractéristiques qui la rendent facile à utiliser, l'imprimante NCR RealPOS 7167 contribuera positivement à la productivité de votre magasin en vous permettant de vous consacrer à vos clients.

## Vitesse et Flexibilité

L'imprimante NCR RealPOS 7167 est dotée d'une technologie pour l'impression thermique à haute vitesse capable d'imprimer un maximum de 50 lignes/seconde en vous permettant d'accélérer les opérations de transaction. L'impression à haute résolution assure l'impression de codes à barres et vous permet d'utiliser des reçus dotés de ces codes pour améliorer le processus de restitution et limiter les fraudes. Pour améliorer la présentation de vos reçus et fournir une communication à vos clients, la NCR RealPOS 7167 NCR est dotée de l'option impression à deux couleurs et d'une vaste mémoire permettant de mémoriser des logos d'entreprise et des graphiques.

## Améliorer la productivité à la caisse

Malgré l'utilisation répandue des cartes de crédit, des millions de chèques sont encore émis chaque année. La NCR RealPOS 7167 vous offre des caractéristiques avancées de manipulation de chèques qui vous aideront à réduire les coûts et à améliorer la productivité des caissiers au moment du règlement. Un lecteur MICR en option permet une validation rapide et fiable des chèques, tandis que le check-flip permet le transfert d'un chèque individuellement, en limitant l'intervention humaine et en améliorant la



# Imprimante Multifonctions

## NCR RealPOS™ 7167

productivité. Le check-flip vous permet également d'imprimer sur les deux faces du chèque, en accélérant les processus de règlement.

La NCR RealPOS 7167 est également dotée de la fonction d'imagerie des chèques qui vous permettra d'utiliser les récentes méthodes de traitement des chèques telles que la conversion électronique des chèques ou la troncature de chèques - qui réduira les coûts de gestion et vous donnera plus rapidement accès aux fonds. Avec les méthodes traditionnelles de conversion électronique, le MICR peut être utilisé seulement pour terminer la transaction. En cas de règlement sur compte non approvisionné l'image du chèque par l'imprimante NCR RealPOS 7167 fournira les informations nécessaires sur le client pour procéder à l'encaissement final.

### Conception intelligente et Intuitive

Les recherches de NCR sur les facteurs humains montrent que l'imprimante NCR RealPOS 7167 est facile et intuitive à utiliser en contribuant à la productivité de l'opérateur et en permettant à votre personnel de se consacrer à des questions d'importance fondamentale: Les clients.

- Beaucoup d'imprimantes aujourd'hui sur le marché sont dotées d'une insertion de document très étroite et recourbée qui provoque souvent le bourrage du papier. La NCR RealPOS 7167 est au contraire dotée d'une insertion de document pourvue d'un indicateur lumineux pour le format papier. Le glissement des chèques sur un plan d'insertion est plus intuitif et l'indicateur lumineux

contribue à éviter l'introduction d'un format de papier incorrect qui provoquerait une augmentation du temps de transaction.

- La NCR RealPOS 7167 est dotée d'une fonction de chargement du papier qui vous permettra de remplacer rapidement le papier en réduisant les délais d'attente du client.
- Les rubans d'encre sont simples et rapides à remplacer.
- La NCR RealPOS 7167 est dotée d'une interface de communication avec détection automatique du protocole RS232 ou USB simplement en remplaçant le câble. Il n'est pas nécessaire de changer de coûteuses cartes de communication.

### Tenir vos points d'encaissement à jour et en fonctionnement

L'imprimante NCR RealPOS 7167 a été conçue pour résister aux environnements de distribution exigeants; Toutefois, si l'imprimante a éventuellement besoin d'être dépannée, la procédure est extrêmement simple et rapide.

- A la différence d'autres produits dotés d'interrupteurs difficilement accessibles, l'imprimante NCR RealPOS



7167 est pourvue d'un unique bouton-poussoir qui aide l'opérateur dans les configurations et dans les diagnostics locaux ou à distance.

- Des compteurs dans les diagnostics, comme par exemple les heures d'activité, les lectures MICR, les lignes et les caractères imprimés sont mis en mémoire dans l'imprimante et peuvent être imprimés sur demande ou obtenus à distance.
- En contribuant ultérieurement à vos profits, l'imprimante NCR RealPOS 7167 a été conçue en module qui facilite des réparations rapides et économiques.

## Entretien et assistance NCR

La famille d'imprimantes RealPOS de NCR est prise en charge par notre équipe d'assistance mondiale sensibilisée à vos besoins et qui vous propose un éventail complet de services en matière de conseil, développement, déploiement, intégration et maintenance. Les experts de la distribution NCR travailleront en étroite collaboration avec vous afin de personnaliser une solution qui prendra en charge les objectifs de votre métier et vous apportera la valeur que vous - et vos clients - êtes en droit d'attendre.

## Caractéristiques techniques

### Station d'impression thermique

- Impression thermique, tête fixe, 203 dpi
- Vitesse d'impression - 50 LPS (lignes/sec)

### Options

- Lecteur de caractères magnétiques (MICR)
- Module checkflip avec impression sur les deux faces du chèque

- Module d'imagerie des chèques pour le traitement électronique des chèques
- Détection automatique RS 232 USB

### Caractéristiques Standard

- Coupure de ticket par lame rotative
- Station d'insertion de document avec indicateur lumineux du format du papier
- Chargement du papier avec détection de fin et de sortie de papier
- Impression en couleurs: noir + 1 couleur (rouge, bleu)
- Mémoire: 3MB pour micrologiciel et graphiques
- Port tiroir unique (1 ou 2 tiroirs)

### Imagerie des chèques en option

- Résolution image 203 dpi
- 4MB de mémoire pour images scannées
- Formats fichiers TIFF, JPEG, BMP
- Blanc/noir et niveaux de Gris
- Kit de mise à jour imagerie des chèques disponible

### Impressions de Code-barres supportés

- UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), Code 39, Code 128,
- Code 2 parmi 5 entrelacé, Codabar, Code 93, PDF 417 (station d'impression ticket uniquement)

### Modes d'impression

- Standard, resserrée, double hauteur, double largeur, renversée, tournée, soulignée, taille variable, caractères gras, indice supérieur, italique, indice inférieur, impression en transparence

### Caractéristique d'impression sur fiches

- Jusqu'à quatre épaisseurs

	Standard	Resserré	Standard Deux Octets	Kanji Resserré Deux Octets
Colonnes par ligne (papier 80 mm/58 mm)	44/32	56/42	22/17	28/21
Pas d'impression des caractères (cpi)	15.6/15.6	20.3/20.3	7.8/8.5	10.3/10.2
Position de caractère	13x24/13x24	10x24/10x24	24x24	20x24

# Imprimante Multifonctions

## NCR RealPOS™ 7167

### Jeux de caractères

- 437 Anglais US
- 850 multilingue (Latin I)
- 852 Slave
- 858 multilingue avec symbole Euro
- 860 Portugais
- 862 Hébraïque
- 863 Français Canadien
- 864 Arabe
- 865 Nordique
- 866 Cyrillique
- 874 Thaïlandais
- 1252 Windows Latin I
- Katakana
- 932 Kanji japonais
- 936 Chinois simple
- 949 Coréen
- 950 Chinois traditionnel
- Espace page

### Couleurs

- Beige ou gris anthracite

### Caractéristiques électriques

- 24V raccord d'alimentation spécialisé (RealPOS 80, 80c, 70, 30)
- Alimentation externe 75 watts disponible en option

### Dimensions

- 190,5x262,5x178 mm (7,5x10,34x7,00 pouces) / 8.56 lbs

### Conditions de fonctionnement

- Température de service: 5°C à 45°C (40°F à 112°F)
- Humidité relative de fonctionnement: 5%-90%

### Pilotes d'Impression

- OPOS, TAPS, JavaPOS pour Windows et Linux

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.ncr.com](http://www.ncr.com), appelez le 866.431.7879 (aux Etats-Unis) ou écrivez-nous à [retail.contactus@ncr.com](mailto:retail.contactus@ncr.com).



NCR améliore sans cesse ses produits dès que de nouvelles technologies et de nouveaux composants sont disponibles. NCR se réserve donc le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Consultez votre représentant ou un bureau NCR pour obtenir les dernières informations disponibles.

NCR RealPOS est une marque de fabrique ou une marque déposée de NCR Corporation aux Etats - Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de marque et de produit qui figurent dans cette brochure sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs.

© 2005 NCR Corporation

Brevets en cours d'homologation

Imprimé aux Etats-Unis

EB1650F-1105



[www.ncr.com](http://www.ncr.com)